

BALANITES AEGYPTIACA

Famille : Balanitaceae

Nom en français : Dattier du désert

Nom en Foulfouldé : Tanné (Cameroun)



Description et habitat :

C'est petit arbre très commun du domaine sahélo – saharien. Il est caractérisé par de très longues et fortes épines droites, vertes, disposées en spirales autour des rameaux mesurant jusqu'à 8cm. On le rencontre sur presque tous les sols, sablonneux, rocheux, sur les terrains argileux – siliceux.

Son habitat est la zone sahélienne à soudano sahéliennes. Espèces peu exigeantes quant au sol, plutôt sur les sols sableux, pierreux ou lourds. Indicateurs du surpâturage. Son utilisation comme bois de chauffage et bois de service le rend très vulnérable.

Usages :

En alimentation, les fruits sont mangés et les noyaux, on en extrait de l'huile. Les jeunes rameaux et les feuilles sont consommés par les hommes et les animaux domestiques.

C'est un excellent bois de chauffage et bois de service. Il est recherché par tous les paysans et est utilisé dans de nombreux domaines (construction, de case, outils aratoires, poteaux, piquets), comme bois de carbonisation. On l'utilise également pour installer les haies mortes et clôtures de protection.

Dans la médecine traditionnelle, comme laxatif, diarrhée, hémorroïde, maux de ventre.

Multiplication :

Nombre approximatif au kg : 360. Comme prétraitement avant semis, casser l'endocarpe à l'aide d'un marteau et procéder au semis. Le semis de graines germées pendant 4 à 7 jours est conseillé. 1 à 2 graines par sachet ou par poquet dans un sol argilo sableux, le hile tourné vers le haut. C'est une espèce à croissance lente. Sa production en pépinière est fortement encouragée à cause de son utilisation. Il est possible d'avoir de jeunes plants vigoureux de savonnier de 40 -50 cm en 5 ou 6 mois de production.

